

KERN CM 60-2N

KERN

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Laborwaage |
| Produktgruppe | Taschenwaage |
| Produktfamilie | CM |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 60 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Auflösung | 6.000 |
| Linearität | ± 0,03 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 g |
| Tarierbereich | 60 g |
| Voreingestellte Einheit | g |
| Einheiten | g tl (Tw) tol |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 50 g (M2) |
| Mögliche Justierpunkte | 50 g |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 30 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,02 g |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 40 mg |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 80 mg |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Ziffernhöhe | 12 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

Bauform

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 85×130×25 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 70×80×18 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 70×80 mm |

Funktionen

| | |
|---|---------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 4 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 4 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Unterflurwägung | Keine |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Batterie | 2×1.5 V AAA |
| Batterie-/ Akkart | Alkali(-Mangan) |
| Batterieanschluss | Pad + Feder |
| Batterie Betriebsdauer | 33 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 5 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 135×205×32 mm |
| Nettogewicht | 0,18 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,35 kg |
| Versandgewicht | 0,306 kg |

KERN CM 60-2N

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner



Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-247 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-127 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

